

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Cenové ukazatele jsou vztaheny na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby)

Stavební objekty jsou tříděny na základě JKSO.

Cenové ukazatele jsou pouze orientační a vztahují se k novostavbám. U rekonstrukcí je nutné individuální posouzení stávajícího stavu a rozsahu předpokládaných úprav.

801 - Budovy občanské výstavby

Cena na základě ÚRS 4 448 - 10 839 Kč/m3 OP.

Konstrukčně materiálová charakteristika (Charakter nosné konstrukce)

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|------|-------|------|------|------|------|------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 Budovy občanské výstavby | 6446 | 5808 | 6763 | 7911 | 6190 | 5298 | 5040 | 6190 | 5488 | |
| 801.1 Budovy pro zdravotní péči | 6560 | 6815 | 6815 | | 6433 | | | | | |
| 801.2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu | 6643 | 6835 | | 9262 | 6452 | | 6516 | | | |
| 801.3 Budovy pro výkon a výchovu | 5281 | 4136 | | 5726 | 5726 | 5217 | | 9290 | | |
| 801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětlu | 7281 | 4471 | 8047 | 10092 | 7217 | | | 6452 | | |
| 801.5 Budovy pro tělovýchovu | 5349 | 5603 | 8279 | | 4649 | | | | 7707 | |
| 801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu | 6035 | 5354 | 6310 | | 6055 | 6182 | 3633 | 7395 | 7458 | |
| 801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci | 6050 | 5476 | 5861 | 6305 | 8217 | 4713 | | | 5159 | |
| 801.8 Budovy pro obchod a společné stravování | 6292 | 5531 | | | 6421 | | | 5151 | | |
| 801.9 Budovy pro sociální péči | 5796 | 6689 | | | 5668 | 4649 | 3629 | | | |

802 - Haly občanské výstavby

Cena na základě ÚRS 3027 - 6670 Kč / m3.

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------|---|------|---|---|------|------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 802 Haly občanské výstavby | 5222 | 5222 | 2868 | | 4522 | | | 5349 | 3439 | |
| 802.1 Haly pro vědu, kulturu a osvětlu | 4054 | 4054 | | | | | | | | |
| 802.2 Haly pro tělovýchovu | 5354 | 6182 | 2869 | | 5354 | | | 5354 | 3442 | |
| 802.3 Haly pro obchod a společné stravování | 5036 | 6120 | | | 4971 | | | 5099 | 3507 | |
| 802.4 Haly občanské výstavby ostatní | 4577 | 4958 | | | 4196 | | | | | |

803 - Budovy pro bydlení

Cena na základě ÚRS 4370 - 7371 Kč/m3 OP.

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------|------|---|------|---|---|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 803 Budovy pro bydlení | 4832 | 4514 | 6929 | 5848 | | 4832 | | | | 6929 |
| 803.1 Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust. | 4763 | 4192 | | 4953 | | 4699 | | | | |
| 803.2 Domy byt. typové s konstrukčními soustavami | 4771 | 4200 | | 4962 | | 4708 | | | | |
| 803.3 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými | 4767 | 4195 | | 4958 | | 4704 | | | | |
| 803.4 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel. | 4767 | 4195 | | 4958 | | 4704 | | | | |
| 803.5 Domy bytové netypové | 5045 | 4601 | 6961 | 6067 | | 4854 | | | | |
| 803.6 Domky rodinné jednobytové | 5031 | 4649 | | 5222 | | 6433 | | | 6942 | |
| 803.61 domky izolované | 5045 | 4663 | | 5238 | | 6452 | | | 6961 | |
| 803.7 Domky rodinné dvoubytové | 5036 | 4653 | | 5227 | | 6438 | | | 6948 | |
| 803.8 Chaty pro individuální rekreaci | 5040 | 4658 | | 5232 | | 6446 | | | 6956 | |
| 803.9 Domky bytové se služebními vybavením | 5112 | 4255 | 6212 | 5477 | | 4483 | | | 5437 | |

811 - Haly pro výrobu a služby

Cena na základě ÚRS 1802 - 8546 Kč/m³ OP.

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|------|------|---|---|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 811 Haly pro výrobu a služby | 4394 | 5922 | | | 3439 | 7517 | | | 2929 | 2675 |
| 811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah | 4067 | | | | 4449 | | | | 3558 | |
| 811.2 Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami | 2682 | | | | 3194 | | | | 2619 | |
| 811.3 Haly výrobní pro energetiku | 4645 | 8080 | | | 4519 | 7510 | | | 4453 | |
| 811.4 Haly pro dopravu a spoje | 7961 | | | | | | | | 7961 | |
| 811.5 Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení | 4199 | 4962 | | | 4071 | | | | 3882 | |
| 811.6 Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zeměd. produkty) | 3054 | | | | 3245 | | | | 2799 | |
| 811.7 Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 1915 | | | | 1915 | | | | 1658 | 2297 |
| 811.8 Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů | 3882 | 5688 | | | 3500 | | | | 3309 | 3435 |
| 811.9 Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | 4329 | | | | 4266 | | | | 4356 | |

812 - Budovy pro výrobu a služby

Cena na základě ÚRS 4754 - 8421 Kč/m³ OP.

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------|------|------|------|---|------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 812 Budovy pro výrobu a služby | 5842 | 5145 | 6224 | 5360 | 5716 | 5995 | | 6503 | | |
| 812.1 Budovy výrobní pro průmysl, speciální | 5935 | 3676 | | | 5040 | | | 7147 | | |
| 812.2 Budovy výrobní pro energetiku | 6618 | 6337 | 9226 | 4836 | 7788 | 6006 | | 5917 | | |
| 812.3 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | 5546 | 5802 | | 5930 | 4437 | | | 5074 | | |
| 812.4 Budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů | 4360 | 4360 | | | | | | | | |
| 812.5 Budovy pro dopravu a spoje | 5751 | 4682 | | | 6516 | | | | | |
| 812.6 Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení | 5978 | 4152 | 5622 | 5646 | 6542 | | | 4612 | | |
| 812.7 Budovy pro skladování a úpravu produktů | 5040 | 4404 | | | 4976 | | | 7019 | | |
| 812.8 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 3447 | 3447 | | | | | | | | |

813 - Věže, stožáry , komíny (věže rozhleden, telekomunikační stožáry a věže)

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 813 Věže, stožáry, komíny | 13668 | | | 8656 | | | 12290 | 15112 | | |
| 813.1 Věže chladičů a odplynovače | 18630 | | | 18630 | | | | | | |
| 813.2 Věže ostatní | 13894 | | | 8335 | | | 12276 | 15395 | | |
| 813.3 Stožáry | 13767 | | | 8258 | | | 12163 | 15251 | | |
| 813.4 Zásobníky věžové (síla) | 8588 | | | 10437 | | | | 6456 | | |
| 813.8 Komíny vysoké a kanály kouřové | 14400 | | | 6683 | | | 12340 | 25071 | | |
| 813.9 Věže rozhleden | 21780 | 19600 | 25000 | | 30000 | | | 29500 | 26500 | |

815 - Objekty pozemní zvláštní (oplocení, valy, opěrné stěny)

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

| Třídění podle JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Orientační cena na: m délky | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 815 2. | Oplocení | 6408 | 4465 | | 17994 | 4593 | 10184 | 3574 | 779 | | |
| Orientační cena na: m ³ zdiva | | | | | | | | | | | |
| 815 4. | Zdi a valy samostatné | 14534 | 6659 | | 13197 | | 15313 | | 11513 | | |
| Orientační cena na: m ³ obestavěného prostoru | | | | | | | | | | | |
| 815 9. | Objekty pozemní různé | 5744 | 6254 | 6828 | 8691 | 3202 | 6061 | 3841 | 2970 | 9801 | |

Oplocení drátěným pletivem 500 - 1 500 Kč/bm

Oplocení neprůhledným plotem (plech, dřevo) 1 500 - 5 000 Kč/bm

821 - Mosty

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 zděná
- 2 monolitická betonová nepředpjatá
- 3 monolitická betonová předpjatá
- 4 montovaná z dílců betonových nepředpjatých
- 5 montovaná z dílců betonových předpjatých
- 6 spřažená ocelobetonová
- 7 kovová
- 8 dřevěná
- 9 kryt z jiných materiálů

Orientační cena na: m² plochy mostovky

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------|-------|--------|-------|---|--------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821 Mosty | 56283 | | 46214 | 65232 | 71755 | 50823 | | 52251 | | |
| 821.1 Mosty pozemních komunikací | 59854 | | | 65232 | 49325 | 49604 | | | | |
| 821.2 Mosty drážních komunikací | 74764 | | 46614 | | 123385 | 60626 | | 139714 | | |
| 821.4 Mosty průmyslové, lavky pro chodce | 44890 | | | | | 12826 | | 44890 | | |

822 - Komunikace pozemní a letišť

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 kryt vegetační
- 2 kryt z kameniva popřípadě včetně jednoduché bezprašné úpravy
- 3 kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlážděných prvků)
- 4 kryt monolitický betonový
- 5 kryt montovaný betonový
- 6 kryt z kameniva prolévaného živicí
- 7 kryt z kameniva obalovaného živicí
- 8 bez krytu
- 9 kryt z jiných materiálů

Orientační cena na: m² plochy komunikace

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|------|------|------|------|------|-----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822 Komunikace pozemní a letišť | 2072 | | | 1425 | 1907 | 2991 | 2245 | 2359 | 281 | |
| 822.2 Komunikace pozemní | 2166 | | | 779 | 1636 | 3015 | 2333 | 2467 | 281 | |
| 822.3 Plochy letišť | 2692 | | | | 1798 | 2970 | 3015 | 3190 | | |
| 822.4 Drahny letišť a svážnice | 2553 | | | | 1730 | 2951 | 3001 | 3152 | | |
| 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací | 2037 | | | 1502 | 2392 | 2979 | 2585 | 1502 | | |

823 - Plochy a úprava území

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 kryt vegetační zpevněných ploch
- 2 kryt z kameniva, kačírku, písku
- 3 dlážděný
- 4 kryt monolitický betonový
- 5 kryt montovaný betonový

- 6 z kameniva prolévaného živíci
- 7 z kameniva obalovaného živíci
- 8 bez krytu (příprava území)
- 9 kryt z jiných materiálů

Orientační cena na: m² upravené plochy

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------|-------|-------|---|---|-------|-----|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce | 607 | 523 | 1006 | 19268 | 12167 | | | 2939 | 186 | 1147 |
| 823.3 Plochy pro telovychovu nekryté (hřišť, cvičišť) | 516 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 822.4 Ostatní plochy | | | | | | | | | | |
| 822.5 Nástupiště a rampy | 11623 | | | 19268 | 11651 | | | 11065 | | |

814 - Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- 3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
- 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
- 5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
- 6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
- 7 svislá nosná konstrukce kovová
- 8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
- 9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Orientační cena na: m³ obestavěného prostoru

| JKSO | Doporučený Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------|------|------|------|---|-------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 814 Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky | 6438 | 12392 | | 5740 | 4653 | 3633 | | 20654 | 4461 | 3507 |
| 814.1 Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | 7183 | 17441 | | 5531 | 4641 | 3242 | | 22782 | | 4448 |
| 814.2 Nádrže poz. (mimo nádrží a jímek čistíren odpad. vod) | 4845 | | 4819 | 4782 | | 4845 | | | | 2741 |
| 814.3 Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství) | 9931 | 10007 | | 9882 | | | | 9716 | | |
| 814.4 Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství | 2616 | | | 5678 | | 1597 | | | 4441 | |

827 - Vedení trubní dálková a přípojná

Konstrukčně materiálová charakteristika

- 1 z trub z plastických hmot a sklolaminátu
- 2 z trub ocelových
- 3 z trub litinových
- 4 z trub betonových
- 5 z trub kameninových
- 6 z trub osinkocementových
- 9 z trub z jiných materiálů

Orientační cena na: 1 m

| Třídění podle JKSO | Konstrukčně materiálová charakteristika | Konstrukčně materiálová charakteristika | | |
|--------------------|---|---|---------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 827 1 | Vodovody trubní | plast | Ocelové | litinové |
| | DN 100 | 2454 | 4246 | 4393 |
| | DN 200 | 2799 | 5982 | 5877 |
| | DN 300 | 4247 | 7979 | 6245 |
| | DN 400 | 5059 | 10137 | 8647 |
| | DN 500 | 6089 | 11966 | 8647 |
| | DN 600 | 6096 | 11978 | 14155 |
| | DN 700 | 7226 | 14211 | 19242 |
| | DN 800 | 9468 | 24723 | 29941 |
| | DN 900 | 11228 | 29965 | 33549 |

Orientační cena na: 1 m

| Třídění podle JKSO | Konstrukčně materiálová charakteristika | Konstrukčně materiálová charakteristika | | |
|--------------------|---|---|----------|------------|
| | | 1 | 4 | 5 |
| 827 2 | Kanalizace trubní | plast | betonové | kameninové |
| | DN 100 | 3556 | 2699 | 3029 |
| | DN 200 | 5018 | 4182 | 4223 |
| | DN 300 | 6018 | 6121 | 5351 |

| | | | | |
|--|--------|------|-------|-------|
| | DN 400 | 7162 | 7865 | |
| | DN 500 | | 8827 | 9540 |
| | DN 600 | | 11204 | 11332 |
| | DN 700 | | 12758 | 12456 |
| | DN 800 | | 14002 | 14182 |
| | DN 900 | | 13989 | 14167 |

828 - Vedení elektrická

721 Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí

| | ve volném terénu | | v zastavěném terénu | |
|---------------------------------|------------------|------|---------------------|------|
| | počet kabelů | | | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. Kabelové vedení 10 kW | | | | |
| 3x50-90 | 1077 | 1779 | 1329 | 2219 |
| 3x12-150 | 1271 | 2219 | 1585 | 2540 |
| 3x185-240 | 1526 | 2792 | 1838 | 3099 |
| 2. Kabelové vedení 22 kW | | | | |
| 3x 95 - 150 | 2412 | 4377 | 2728 | 4951 |
| 3x185-240 | 2792 | 5077 | 2636 | 5714 |
| 3. Kabelové vedení 35 kW | | | | |
| 3x 95 - 150 | 2456 | 5267 | 2770 | 5897 |
| 3x185-240 | 3300 | 6156 | 3615 | 6663 |

731 Rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí

| | ve volném terénu | | | v zastavěném terénu | | |
|-------------------|------------------|------|------|---------------------|------|------|
| | počet kabelů | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4x 16 - 35 | 451 | 571 | 760 | 760 | 1009 | 1331 |
| 4x 50 - 70 | 571 | 760 | 1016 | 910 | 1207 | 1585 |
| 3x 95 - 70 | 636 | 950 | 1331 | 950 | 1331 | 1838 |
| 3x 120 - 150 + 70 | 698 | 1077 | 1585 | 1009 | 1523 | 2094 |
| 3x 185 - 240 + 95 | 910 | 1392 | 2031 | 1207 | 1838 | 2854 |
| 3x185 - 240 + 120 | 1265 | 1907 | 3300 | 1584 | 2348 | 3807 |